

*“Año de la Innovación y la Competitividad”*

ACTA DE ADJUDICACIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO No. 5

COMPARACIÓN DE PRECIOS ITLA-CCC-CP-2019-0019

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0019 para la Adquisición de Servicios para la Remodelación del Edificio 3 de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Expediente único: para la Adquisición de Servicios para la Remodelación del Edificio 3 del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Este proceso de compras inició mediante Acta Administrativa el día primero (01) del mes de octubre de 2019, fecha en la que se reunió el Comité de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitación a la Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0019) para la Adquisición de Servicios para la Remodelación del Edificio 3 del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

El día veintitrés (23) de octubre de 2019 se procedió a la recepción de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Económicas “Sobre B”, y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Comparación de Precios fueron: **“OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON, SRL”, “ADREKAL CONSTRUCTORA, SRL”, “INGENIERIA VERTICAL, SRL”, “CHRISTIAN JACOB VÁSQUEZ VILLANUEVA, SR” “JOHAN LEBRON D ORVILLE, SRL”, “AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL”, “CONSTRUCTORA ZARA AMELIA, SRL” Y “ARTIEX, SRL”.**

El día trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) se procedió a la apertura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Vistos, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

Vistas, las propuestas técnicas presentadas por los oferentes.

Visto, el informe técnico de evaluación de las ofertas recibidas, sustentado por los peritos designados por el Comité de Compras y Contrataciones para dicha evaluación.

Visto, la notificación de oferentes habilitados.

Vistas, las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

Visto, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Visto, el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones, se procede adjudicar por ítem el presente proceso de Comparación de Precios.

**Resolución única:**

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: **“Adrekal Constructores, SRL”**, por cumplir con las especificaciones técnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparación de Precios.

Proveedor: Adrekal Constructores, SRL (RNC: 130960552)			
No. Lote	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida	Cantidad
<b>1</b>	<b>REMODELACIÓN EDIFICIO 3</b>		
<b>1.0</b>	<b>Readecuación Aula de Dibujo - Primer nivel</b>		
<b>1.1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>		
1.1.01	Desmantelamiento de techo de plafón, incluye bote de las planchas y estructura.	m <sup>2</sup>	44.74
1.1.02	Desinstalación de puerta de madera de 1.00 x 2.20 mts; incluye bote de la misma.	Und.	1.00
<b>1.2</b>	<b>Pintura en muros</b>		
1.2.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degradado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.	m <sup>2</sup>	83.02
<b>1.3</b>	<b>Techos</b>		
1.3.01	Suministro e instalación de Techo en Plafón 2' x 2' Micro perforado, con suspensión blanca. (con todo lo que incluye la instalación).	m <sup>2</sup>	44.74
<b>1.4</b>	<b>Puertas</b>		
1.4.01	Suministro e instalación de puerta comercial P40 0.90 x 2.20 mts, color plata.	Und.	1.00
<b>1.5</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>		
1.5.01	Suministro e instalación de Lámparas Panel de alto brillo SMD LED como fuente de luz, conductor de corriente constante, alta estabilidad y larga vida útil. Placa de difusión de nivel óptico y placa de guía, bien distribuidos los rayos de luz y alta eficiencia luminosa, respuesta instantánea, sin parpadeos, cáscara de aluminio con alta resistencia, la cara resistente a la corrosión y a la oxidación 2" x 2" de dimensión.	Und.	8.00
<b>2.0</b>	<b>Readecuación de Nueva Aula de Moldes - Primer nivel</b>		
<b>2.1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>		
2.1.01	Cierre de hueco de 1.00 x 2.20 mts, en muro en block de 8" incluye pañete (terminación de superficie lista para pintar).	p.a	1.00
2.1.02	Desmantelamiento de techo de plafón, incluye bote de las planchas y los perfiles.	m <sup>2</sup>	33.00
2.1.03	Desinstalación de puerta de madera de 1.00 x 2.20 mts; incluye bote	Und.	1.00



	de la misma.		
<b>2.2</b>	<b>Pintura en muros</b>		
2.2.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degrado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.	m <sup>2</sup>	73.35
<b>2.3</b>	<b>Techos</b>		
2.3.01	Suministro e instalación de Techo en Plafón 2' x 2' Micro perforado, con suspensión blanca. (con todo lo que incluye la instalación).	m <sup>2</sup>	33.00
<b>2.4</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>		
2.4.01	Suministro e instalación de Lámparas Panel de alto brillo SMD LED como fuente de luz, conductor de corriente constante, alta estabilidad y larga vida útil. Placa de difusión de nivel óptico y placa de guía, bien distribuidos los rayos de luz y alta eficiencia luminosa, respuesta instantánea, sin parpadeos, cáscara de aluminio con alta resistencia, la cara resistente a la corrosión y a la oxidación 2" x 2" de dimensión. Presentar Ficha técnica.	Und.	6.00
<b>3.00</b>	<b>Readecuación de Laboratorio CNC</b>		
<b>3.1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>		
3.1.01	Desmantelamiento de techo de plafón, incluye bote de las planchas y estructura.	m <sup>2</sup>	77.83
<b>3.2</b>	<b>Pintura en muros</b>		
3.2.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degrado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.	m <sup>2</sup>	116.00
<b>3.3</b>	<b>Techos</b>		
3.3.01	Suministro e instalación de Techo en Plafón 2' x 2' Micro perforado, con suspensión blanca. (con todo lo que incluye la instalación).	m <sup>2</sup>	77.83
<b>3.4</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>		



3.4.01	Suministro e instalación de Lámparas Panel de alto brillo SMD LED como fuente de luz, conductor de corriente constante, alta estabilidad y larga vida útil. Placa de difusión de nivel óptico y placa de guía, bien distribuidos los rayos de luz y alta eficiencia luminosa, respuesta instantánea, sin parpadeos, cáscara de aluminio con alta resistencia, la cara resistente a la corrosión y a la oxidación 2" x 2" de dimensión. Presentar Ficha técnica.	Und.	14.00
<b>4.0</b>	<b>Readecuación Cuarto de Data, Seguridad y Eléctrico</b>		
<b>4.1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>		
4.1.01	Desmantelamiento de techo de plafón, incluye bote de las planchas y estructura.	m <sup>2</sup>	28.49
4.1.02	Desinstalación de puerta de madera de 0.90 x 2.20 mts; incluye bote de la misma.	Und.	2.00
<b>4.2</b>	<b>Pintura en muros</b>		
4.2.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degradado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.	m <sup>2</sup>	126.64
<b>4.3</b>	<b>Techos</b>		
4.3.01	Suministro e instalación de Techo en Plafón 2' x 2' Micro perforado, con suspensión blanca. (con todo lo que incluye la instalación).	m <sup>2</sup>	28.49
<b>4.4</b>	<b>Puertas</b>		
4.4.01	Suministro e instalación de puerta comercial P40 0.90 x 2.20 mts, color plata.	Und.	2.00
<b>4.5</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>		
4.5.01	Suministro e instalación de Lámparas Panel de alto brillo SMD LED como fuente de luz, conductor de corriente constante, alta estabilidad y larga vida útil. Placa de difusión de nivel óptico y placa de guía, bien distribuidos los rayos de luz y alta eficiencia luminosa, respuesta instantánea, sin parpadeos, cáscara de aluminio con alta resistencia, la cara resistente a la corrosión y a la oxidación 2" x 2" de dimensión. Presentar Ficha técnica.	Und.	6.00
<b>5.0</b>	<b>Readecuación Oficinas de Recursos Humanos y OAI - Primer nivel</b>		
<b>5.1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>		
5.1.01	Demolición de pared frontal de blocks 8", incluye bote de escombros. Y acondicionamiento del hueco para instalación de puerta (cantos, mochetas, pañete, terminación, TODO lo que sea necesario para preparar el área para instalación.	m <sup>2</sup>	19.53



5.1.02	Desmantelamiento de techo de plafón, incluye bote de las planchas y estructura.	m <sup>2</sup>	29.06
5.1.03	Desinstalación de puerta de madera de 0.90 x 2.20 mts; incluye bote de la misma.	Und.	1.00
5.1.04	Demolición de zócalos; incluye bote del mismo.	ml	18.70
<b>5.2</b>	<b>Pisos</b>		
5.2.01	Suministro e instalación de Piso de Vinyl con imitación de madera con base Gris Claro, resistencia al agua y humedad, alto tránsito, resistencia microbiana, <b>Presentar muestra.</b>	m <sup>2</sup>	29.06
5.2.02	Suministro e instalación de zócalo de Vinyl con imitación de Madera con base Gris Claro, resistencia al agua y humedad, alto tránsito, resistencia microbiana 0.10 mts. <b>Presentar muestra antes de colocación.</b>	ml	25.89
<b>5.3</b>	<b>Muros y Dinteles</b>		
5.3.01	Suministro e construcción de Muros en Planchas de Yeso de 1/2" a dos caras, con estructura metálica de 2 1/2" calibre 26 y refuerzo en madera para puerta; incluye fibra acústica.	m <sup>2</sup>	5.12
5.3.02	Suministro y construcción de Dintel en planchas de Yeso de 1/2", con estructura metálica de 2 1/2" calibre 26 y refuerzo en madera para puerta y fachadas en cristal y aluminio; incluye fibra acústica.	ml	11.65
<b>5.4</b>	<b>Techos</b>		
5.4.01	Suministro y construcción de Techo en Planchas de Yeso, con estructura calibre 26; incluye ranurado para colocación de lámparas.	m <sup>2</sup>	29.06
5.4.02	Suministro y construcción de Fascia en Planchas de Yeso a dos caras que suman 0.40 mts, con estructura calibre 26. Superficie terminada y pintada.	ml	13.31
5.4.03	Suministro y construcción de registro de inspección 12" x 12".	Und.	3.00
<b>5.5</b>	<b>Fachadas en Vidrio y Aluminio</b>		
5.5.01	Suministro y construcción de Fachada frontal en Aluminio P40 y vidrio de 3/8" templado con laminado Frost de dimensiones de 2.45 mts de ancho x 2.10 mts de alto, con moldura de presión en la parte superior e inferior, incluye puerta de 0.90 x 2.10 mts y transom en la parte superior de la puerta (Área de RRHH y OAI).	Und.	2.00
5.5.02	Suministro e instalación de Puerta en P40 de 0.90 x 2.10 mts; incluye transom de 0.90 mts de ancho x 1.00 mts de alto.	Und.	3.00
<b>5.6</b>	<b>Pintura en Muros y Techos</b>		
5.6.01	Suministro y aplicación de pintura base en Muros y Dinteles.	m <sup>2</sup>	87.26
5.6.02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degradado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos	m <sup>2</sup>	73.28



	color Gris y Azul según diseño, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.		
5.6.03	Suministro y aplicación de pintura base en Techos.	m <sup>2</sup>	29.06
<b>5.7</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>		
5.7.01	Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de Uso General a 120v, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	6.00
5.7.02	Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120v, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	6.00
5.7.03	Suministro e instalación de salida para Data, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4".	Und.	6.00
5.7.04	Suministro e instalación de salida eléctrica de interruptor Doble, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	6.00
5.7.05	Suministro e instalación de salida eléctrica de luminaria, en tubería EMT de 1/2", con 3 conductores de #12, caja metálica octagonal con Knock-out de 1/2" y cable de goma #12/3.	Und.	6.00
5.7.06	Suministro e instalación de Lámparas Panel Led Redonda de 8".	Und.	8.00
5.7.07	Suministro e instalación de Lámpara Led de 4' x 4" 6,000K .	Und.	4.00
5.7.08	Suministro e instalación de manguera Led de 6,500K (Blanco) en techo de fascia.	ml	13.31
<b>6.0</b>	<b>Readecuación Escalera Principal</b>		
<b>6.2</b>	<b>Pintura en Muros y Pisos</b>		
6.2.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degrado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.	m <sup>2</sup>	68.72
6.2.02	Mantenimiento de baranda en Acero Inoxidable escalera principal.	ml	13.21
<b>6.3</b>	<b>Pisos</b>		
6.3.01	Mantenimiento de huellas y contrahuellas en escaleras (incluye zócalos). Colocación de cinta antideslizante.	m <sup>2</sup>	40.05
<b>6.4</b>	<b>Rotulación</b>		
6.4.01	Suministro y colocación de diseño en Vinyl igual que el existente en contrahuella de escalera principal.	P.A.	1.00



7.0 Readequación Oficina de Extensiones - Primer Nivel			
7.1 Trabajos preliminares			
7.1.01	Demolición de zócalos; incluye bote del mismo.	ml	18.70
7.2 Fachadas en Vidrio y Aluminio			
7.2.01	Suministro y construcción de Fachada exterior en Aluminio P40 y vidrio de 3/8" templado con laminado Frost, de dimensiones de 2.45 mts de ancho x 2.10 mts de alto, con moldura de presión en la parte superior e inferior.	m <sup>2</sup>	31.30
7.2.02	Suministro y construcción de divisiones interiores en Aluminio P40 y vidrio de 3/8" templado con laminado Frost, de dimensiones de 2.45 mts de ancho x 2.10 mts de alto, con moldura de presión en la parte superior e inferior.	m <sup>2</sup>	18.18
7.2.03	Suministro e instalación de Puerta en P40 de 0.90 x 2.10 mts.	Und.	2.00
7.2.04	Suministro e instalación de Puerta en P40 Doble de 2.00 x 2.10 mts.	Und.	1.00
7.3 Pintura en Muros y Techos			
7.3.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degradado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea. 2 manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.	m <sup>2</sup>	47.95
7.3.02	Suministro y aplicación de pintura base en Techos.	m <sup>2</sup>	36.30
7.4 Pisos			
7.4.01	Suministro e instalación de Piso de Vinyl con imitación de madera con base Gris Claro, resistente al agua y humedad, alto tránsito, resistencia microbiana, <b>Presentar muestra.</b>	m <sup>2</sup>	36.30
7.4.02	Suministro e instalación de zócalo de Vinyl con imitación de Madera con base Gris Claro, resistente al agua y humedad, alto tránsito, resistencia microbiana de 0.10 mts. <b>Presentar muestra.</b>	ml	18.70
7.5 Techos			
7.5.01	Suministro y construcción de techo en planchas de Yeso con estructura metálica calibre 26; superficie lista para pintar.	m <sup>2</sup>	14.35
7.5.02	Suministro y construcción de registro de inspección 12" x 12".	Und.	3.00
7.6 Instalaciones Eléctricas			
7.5.01	Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de Uso General a 120v, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	8.00



7.6.02	Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120v, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	8.00
7.6.03	Suministro e instalación de salida para Data, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4".	Und.	8.00
7.6.04	Suministro e instalación de salida eléctrica de interruptor Doble, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	2.00
7.6.05	Suministro e instalación de salida eléctrica de luminaria, en tubería EMT de 1/2", con 3 conductores de #12, caja metálica octagonal con Knock-out de 1/2" y cable de goma #12/3.	Und.	12.00
7.6.06	Suministro e instalación de Lámparas Panel Led Redonda de 8".	Und.	6.00
7.6.07	Suministro e instalación de Lámpara Led de 4' x 4" 6,000K.	Und.	4.00
7.6.08	Suministro e instalación de manguera Led de 6,500K (Blanco) en techo de fascia.	ml	13.55
<b>8.0</b>	<b>Readecuación Salón de Profesores - Segundo Nivel</b>		
<b>8.1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>		
8.1.01	Demolición de pared frontal de blocks 8", incluye bote de escombros.	m <sup>2</sup>	33.28
8.1.02	Desmantelamiento de techo de plafón, incluye bote de las planchas y estructura.	m <sup>2</sup>	44.74
8.1.03	Desinstalación de puerta de madera de 0.90 x 2.20 mts; incluye bote de la misma.	Und.	3.00
8.1.04	Cierre de hueco de puerta de 0.90 x 2.10 mts, en sheetrock.	p.a	1.00
8.1.05	Desmantelamiento de Muros de sheetrock; incluye bote de escombros.	m <sup>2</sup>	19.47
8.1.06	Desmantelamiento de zócalos existentes.	ml	43.58
<b>8.2</b>	<b>Muros y Dinteles</b>		
8.2.01	Construcción de hueco de puerta en Muros de 1.00 x 2.20 mts en Planchas de Yeso de 1/2" con refuerzo para instalar puerta; Terminación masilla lista para pintar.	Und.	1.00
<b>8.3</b>	<b>Fachadas en Vidrio y Aluminio</b>		
8.3.01	Construcción de Fachada frontal en Aluminio P40 y Vidrio de 3/8" templado con laminado Frost, de dimensiones de 2.60 mts de ancho x 3 mts de alto, con moldura de presión en la parte superior e inferior (Exterior), incl. transe de 1 m x 0.9.	m <sup>2</sup>	31.30
<b>8.4</b>	<b>Pintura en Muros y Techos.</b>		
8.4.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada superior sin plomo, no mercurio, no contaminante al medio ambiente tomar en cuenta remover la pintura en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva, los equipos y materiales deben ser suministrados por el oferente. Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con el fin de rendirla, (NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ANALISIS DE LABORATORIO), Garantía de 2 años, la misma debe cubrir degradado de color, deterioro de la pintura, deterioro de la pintura o levantamiento, el oferente debe ofrecer la ficha técnica de la pintura a utilizar, en caso de ser requerido debe cubrir los equipos que se encuentren en el área de trabajo, 2 Manos	m <sup>2</sup>	69.94





	color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea. 2 manos color Gris, incluye resane de superficie donde lo requiera. Incluir bote y limpieza de presentarse por dicha tarea.		
8.4.02	Suministro y aplicación de pintura base en Techos.	m <sup>2</sup>	25.17
<b>8.5</b>	<b>Techos y Fascias</b>		
8.5.01	Suministro y construcción de Techo en Planchas de Yeso, con estructura calibre 26; incluye ranurado para colocación de lámparas. Superficie lista para pintar.	m <sup>2</sup>	25.17
8.5.02	Construcción de fascias en planchas de Yeso con estructura metálica calibre 26; terminación masillada y pintada.	ml	44.48
<b>8.6</b>	<b>Puertas</b>		
8.6.01	Suministro e instalación de puerta comercial P40 1.00 x 2.20 mts, color plata.	Und.	1.00
<b>8.7</b>	<b>Pisos</b>		
8.7.01	Suministro e instalación de Piso de Vinyl con imitación de madera con base Gris Claro, resistencia al agua y humedad, alto tránsito, resistencia microbiana, <b>Presentar muestra.</b>	m <sup>2</sup>	27.72
7.4.02	Suministro e instalación de zócalo de Vinyl con imitación de Madera con base Gris Claro, resistente al agua y humedad, alto tránsito, resistencia microbiana de 0.10 mts. <b>Presentar muestra.</b>	ml	43.58
<b>8.8</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>		
8.8.01	Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de Uso General a 120v, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	14.00
8.8.02	Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120v, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	14.00
8.8.03	Suministro e instalación de salida para Data, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4".	Und.	14.00
8.8.04	Suministro e instalación de salida eléctrica de interruptor Doble, en tubería EMT ó PVC en caso de requerirla, registro 2" x 4" y alambre #12.	Und.	1.00
8.8.05	Suministro e instalación de salida eléctrica de luminaria, en tubería EMT de 1/2", con 3 conductores de #12, caja metálica octagonal con Knock-out de 1/2" y cable de goma #12/3.	Und.	8.00
8.8.06	Suministro e instalación de Lámparas Panel de alto brillo SMD LED como fuente de luz, conductor de corriente constante, alta estabilidad y larga vida útil. Placa de difusión de nivel óptico y placa de guía, bien distribuidos los rayos de luz y alta eficiencia luminosa, respuesta instantánea, sin parpadeos, cáscara de aluminio con alta resistencia, la cara resistente a la corrosión y a la oxidación 2" x 2" de dimensión. Presentar Ficha técnica.	Und.	4.00
<b>9.0</b>	<b>OTROS</b>		
9.1.01	Limpieza continua y final.	p.a.	1.00




<b>SUBTOTAL ÍTEM 1</b>			<b>RDS 2,446,893.16</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>			
Dirección Técnica	Porcentaje	10.00%	RDS 244,689.32
Dirección Administrativa	Porcentaje	3.00%	RDS 73,406.79
Transporte	Porcentaje	1.50%	RDS 36,703.40
ITBIS a Dirección técnica	Porcentaje	18.00%	RDS 44,044.08
Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.50%	RDS 110,110.19
Imprevistos	Porcentaje	5.00%	RDS 122,344.66
Supervisión	Porcentaje	5.00%	RDS 122,344.66
CODIA	Porcentaje	0.10%	RDS 2,446.89
Pensión y Jubilación	Porcentaje	1.00%	RDS 24,468.93
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS</b>			<b>RDS 3,227,452.07</b>

El monto adjudicado a **Adrekal Constructores, SRL**, asciende a la suma de: **Tres Millones Doscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos Dominicanos con 07/100 (RDS 3,227,452.07)**.


Por este medio hacemos de conocimiento público que la **Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0019)** para la **Adquisición de Servicios para la Remodelación del Edificio 3** de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ha sido adjudicada por el Comité de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por la Comisión Evaluadora del ITLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 543-12, a los oferentes: **"Adrekal Constructores, SRL"** habiendo cumplido con las especificaciones establecidas.


Hacemos esta publicación a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año 2019.

  
José Armando Tavarez  
Rector

  
Miguel Valerio  
Asesor Legal

  
Minerba Martínez  
Encargada de Planificación

  
Neuris Gómez  
Vicerrectora Administrativa

  
Elizabeth Jiménez  
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información