

*“Año de la Innovación y la Competitividad”*

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

**ACTO ADMINISTRATIVO No. 8**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS ITLA-CCC-CP-2019-0012**

**SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

**Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0012) para la Adquisición de Servicios de Pintura en Campus ITLA y Residencia Académica del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

**Expediente único:** para la Adquisición de Servicios de Pintura en Campus ITLA y Residencia Académica del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Este proceso de compras inició mediante Acta Administrativa el día catorce (14) del mes de marzo de 2019, fecha en la que se reunió el Comité de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitación a la Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0012) para la para la Adquisición de Servicios de Pintura en Campus ITLA y Residencia Académica del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

El día siete (7) de agosto de 2019 se procedió a la recepción de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Económicas “Sobre B”, y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Comparación de Precios fueron: “GILGAMI GROUP, SRL”, “EDWING RICHARD MENDEZ CUEVAS”, “DINEBA (DISEÑOS DE INTERIORES Y EBANISTERIA), SRL”, “PAINT HOUSE J&J, SRL”, “INVERSIONES ALPIC, SRL”, “MADELINE CANARIO OLIO”, “GRUPO GARMOF, SRL”, “SOLUCIONES INTEGRALES C.A.F., SRL”, “GMATEO, SRL” y “DITA SERVICES, SRL”.

El día veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) se procedió a la apertura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

**Vistos**, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

**Vistas**, las propuestas técnicas presentadas por los oferentes.

**Visto**, el informe técnico de evaluación de las ofertas recibidas, sustentado por los peritos designados por el Comité de Compras y Contrataciones para dicha evaluación.

**Visto**, la notificación de oferentes habilitados.

**Vistos**, los actos administrativos número 4, 5 y 7.

**Vistas**, las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

**Visto**, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

**Visto**, el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones, se procede adjudicar por ítem el presente proceso de Comparación de Precios.

**Resolución única:**

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: “GRUPO GARMOF, SRL” y “MADELINE CANARIO OLIO”, por cumplir con las especificaciones técnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparación de Precios.

Ofertante:		GRUPO GARMOF, SRL (RNC: 131241271)				
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Total RD\$
1	<p><b>SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIOS I, II Y III DEL ITLA</b>  <b>INCLUYE:</b>            **Suministro y aplicación de pintura acrílica superior sin plomo, sin mercurio, no contaminante al medio ambiente. **Pintar aproximadamente 6,033.22 Mts.2**Pintar las partes exteriores de los edificios I, II y III. **Remover toda la pintura que se encuentre en mal estado en las paredes antes de aplicar la nueva. **Equipos y materiales gastables a utilizar deben ser suministrados por el oferente. **Aplicación de dos (2) manos de Pintura. **Limpiar completamente todas las ranuras metálicas exteriores que tienen todos los edificios. **Utilizar pinturas resistentes al cambio climático (agua, sol y sereno). **Utilizar la misma tonalidad existente, los colores son: (19 B-2T Naranja claro; 35-A 3-P Crema claro; 22-A1 Rojo ladrillo; 57C-4D Verde Turquesa). Realizar levantamiento para ratificar colores existentes. **Utilizar pintura de alta calidad, no diluir la pintura con otros ingredientes con fin de rendirla. **La pintura debe tener un rendimiento entre 20 a 25 Mtrs.2, peso del galón de la pintura entre los 5.0 kg a 5.5 kg. **El oferente debe asignar un técnico supervisor durante todo el desarrollo del trabajo. **Aplicar masilla de pared en lugares necesarios. **El oferente debe entregar toda el área perimetral de trabajo limpia. **Aplicar Primer en aproximadamente 2,400 Mts.2 **Aplicar la segunda mano de pintura luego de dos horas mínimo después de haber dado la primera mano. **Presentar muestras de las pinturas a utilizar (Nos reservamos el derecho de análisis de laboratorio). **Garantía de dos (2) años, la misma debe cubrir degradado de color, deterioro de la pintura o levantamiento. **El oferente debe presentar carta del fabricante de la pintura y ficha técnica de la pintura a utilizar. **Bote de desperdicios **Tiempo de ejecución: 20 días calendario. Los trabajos se coordinarán con la unidad requirente a disponibilidad de horarios. Considerar días feriados y fines de semana.</p>	PA	1	RD\$ 538,707.47	RD\$ 267,963.87	RD\$ 806,671.34
3	<p><b>SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR PARA EXTERIOR RESIDENCIA ACADÉMICA.</b>  <b>INCLUYE:</b>            **Pintar aproximadamente 1,600 Mts.2. **Realizar levantamiento obligatorio para rectificar medida y color de pintura. ** Utilizar pintura acrílica superior. **Pintura resistente al cambio climático, resistente al lavado. **Utilizar pintura sin mercurio, sin plomo, no dañina para el medio ambiente. **Intervalo de rendimiento por galón de pintura entre 20 a 25 Mts.2. **Volumen de (peso por galón) entre 5.0 kg a 5.5 kg. **No diluir con otros ingredientes para aumentar su rendimiento. **Aplicar dos (2) manos de pintura. **Aplicación de la segunda mano de pintura no antes de dos (2) horas luego de haber aplicado la primera mano de pintura. **Utilizar colores de pintura existente. Pintura acrílica fuegos artificiales. **El oferente debe suministrar equipos y materiales a utilizar. **El oferente debe asignar un técnico supervisor durante todo el desarrollo del trabajo. **Presentar muestras de la pintura a utilizar (Nos reservamos el derecho de análisis de laboratorio). **Garantía de dos (2) años la misma debe cubrir degradado del color, deterioro o levantamiento de la pintura. **El oferente debe presentar: carta del fabricante de la pintura y ficha técnica de la pintura. **Bote de desperdicios. **Tiempo de ejecución: 15 días calendarios, los trabajos se coordinaran con la unidad requirente a disponibilidad de horarios, considerar días feriados y fines de semana.</p>	PA	1	RD\$ 116,160.00	RD\$ 57,780.31	RD\$ 173,940.31
<b>VALOR TOTAL RD\$</b>						<b>RDS 980,611.65</b>

El monto adjudicado a **GRUPO GARMOF, SRL** asciende a la suma de: **Novcientos Ochenta Mil Seiscientos Once Pesos Dominicanos con 65/100 (RD\$980,611.65).**


Ofertante:		MADELINE CANARIO OLIO (CED: 00117808931)				
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Total RDS
2	<p><b>SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN EDIFICIOS I, II Y III DEL ITLA</b>  <b>INCLUYE:</b>            **Utilizar dos (2) tipos de pintura en parte interior (semigloss superior y acrílica superior) Ver diseño existente. **Suministro y aplicación de pintura semigloss superior sin plomo, sin mercurio, no contaminante al medio ambiente. **Pintar aproximadamente 2,110 Mts.2 de pintura semigloss. **Pintar aproximadamente 1,070 Mts.2 de pintura acrílica superior. **Pintura a utilizar debe ser la misma existente, código de pintura 13A-3P, hacer levantamiento para rectificar pintura. **Remover pintura que este en mal estado antes de aplicar la pintura nueva. **El oferente debe suministrar equipos y materiales a utilizar. **Utilizar pintura de alta calidad, resistente al cambio de temperatura, resistente al cambio de temperatura. **La pintura debe tener un rendimiento entre 20 a 25 Mts.2 por galón. **Volumen de (peso por galón) entre 5.0 kg a 5.5 kg. **No diluir las pinturas con otros ingredientes para aumentar su rendimiento. **Limpiar cualquier otra área que sea manchada con pintura. **Aplicar masilla de pared y de sheetrock donde sea necesario. **Aplicar dos (2) manos de pintura. **Acabado brillante. **Mantener el área limpia durante todo el proceso de aplicación de pintura y al final del proceso. **Aplicar la segunda mano de pintura luego de dos (2) horas mínimo después de aplicar la primera mano de pintura. **Se deben pintar las escaleras de emergencias, paredes, techos, peldaños (escalones), pasa manos y puertas de acceso. **En las escaleras de emergencias los peldaños (escalones) utilizar pintura de cancha de basketball, resistente al agua, sol, sereno y lavado. **Presentar muestras de las pinturas a utilizar (Nos reservamos el derecho de análisis de laboratorio). **Garantía de dos (2) años, la misma debe cubrir de degradado de color, deterioro de la pintura o levantamiento. **El oferente debe presentar carta del fabricante de la pintura y ficha técnica de la pintura a utilizar. **Bote de desperdicios. **Tiempo de ejecución: 20 días calendario. Los trabajos se coordinarán con la unidad requirente a disponibilidad de horarios. Considerar días feriados y fines de semana.</p>	PA	1	RDS\$ 261,950.48	RDS\$ 130,299.41	RDS\$ 392,249.89
4	<p><b>SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR PARA INTERIOR RESIDENCIA ACADÉMICA</b>  <b>INCLUYE:</b>            ** Utilizar dos (2) tipos de pintura en parte interior (semigloss superior y acrílica superior) Ver diseño existente. **Pintar aproximadamente 13,230.44 mts.2 **Pintar aproximadamente 2,000 Mts.2 de pintura semigloss. **Pintar aproximadamente 11,230.44 Mts.2 de pintura acrílica superior. **Pintura a utilizar debe ser la misma existente, código de pintura 13A-3P, hacer levantamiento para rectificar pintura. **Color de pintura a utilizar "Sahara 89", "Blanco 00", "Sol celestial", realizar levantamiento para ratificar color. ** Remover pintura que este en mal estado antes de aplicar la pintura nueva. ** El oferente debe suministrar equipos y materiales a utilizar. ** Utilizar pintura de alta calidad, resistente al cambio de temperatura. ** La pintura debe tener un rendimiento entre 20 a 25 Mts.2 por galón. ** Volumen de (peso por galón) entre 5.0 kg a 5.5 kg. ** No diluir las pinturas con otros ingredientes para aumentar su rendimiento. ** Limpiar cualquier otra área que sea manchada con pintura. ** Aplicar masilla de pared y de sheetrock donde sea necesario. ** Aplicar dos (2) manos de pintura. ** Acabado brillante. ** Remover pintura de los pasamanos y puertas de debajo de las escaleras antes de aplicar pintura nueva. ** Color de hierros de pasa manos y puertas debajo de las escaleras gris mate. ** Mantener el área limpia durante todo el proceso de aplicación de la pintura y al final del proceso. ** Aplicar la segunda mano de pintura luego de dos horas (mínimo) de haber aplicado la primera mano de pintura. ** Presentar muestras de la pintura a utilizar (Nos reservamos el derecho a realizar análisis de laboratorio). ** Garantía de dos (2) años, la misma debe cubrir, degradado del color, deterioro o levantamiento de la pintura. ** El oferente debe presentar carta del fabricante y ficha técnica de la pintura. ** Bote de desperdicios. **Tiempo de ejecución: 15 días calendarios, los trabajos se coordinaran con la unidad requirente a disponibilidad de horarios, considerar días feriados y fines de semana.</p>	PA	1	RDS\$ 933,406.14	RDS\$ 464,294.89	RDS\$ 1,397,701.03
5	<p><b>SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BASE DE ACEITE PARA 30 POSTES DE LUZ METÁLICO</b>  <b>INCLUYE:</b>            ** Suministrar y aplicar pintura. ** Remover pintura en mal estado antes de aplicar la nueva. ** La pintura debe ser resistente al cambio climático. ** El oferente debe suministrar equipos (grúa de canasto y/o andamios) y materiales a utilizar. **Pintura en base de aceite para mantenimiento industrial. ** Volumen (peso) por galón entre 5.0 kg a 5.5 kg. ** Aplicar dos (2) manos de pintura. La segunda mano debe ser aplicada en un tiempo no menor a dos horas luego de haber dado la primera mano. ** Los postes miden aproximadamente 9.0 metros. ** Color de la pintura azul positivo. ** Realizar levantamiento previo para rectificar medida de los postes y color de la pintura existente. ** Aplicar anti oxidante en los postes que sean necesarios. ** Tiempo de ejecución: 15 días calendarios, los trabajos se coordinaran con la unidad requirente a disponibilidad de horarios, considerar días feriados y fines de semana.</p>	PA	1	RDS\$ 23,987.76	RDS\$ 11,931.99	RDS\$ 35,919.75
<b>VALOR TOTAL RDS\$</b>						<b>RDS\$ 1,825,870.67</b>

El monto adjudicado a **MADELINE CANARIO OLIO**, asciende a la suma de: **Un Millón Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Setenta Pesos Dominicanos con 67/100 (RDS\$1,825,870.67).**

Por este medio hacemos de conocimiento público que la **Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0012) para la Adquisición de Servicios de Pintura en Campus ITLA y Residencia Académica del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)**, ha sido adjudicada por el Comité de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por la Comisión Evaluadora del ITLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 543-12, a los oferentes: **"GRUPO GARMOF, SRL"** y **"MADELINE CANARIO OLIO"** habiendo cumplido con las especificaciones establecidas.

Hacemos esta publicación a los once (11) días del mes de septiembre del año 2019.

  
José Armando Tavarez  
Rector

  
Minerba Martínez  
Encargada de Planificación

  
Miguel Valerio  
Asesor Legal

  
Neuris Gómez  
Vicerrectora Administrativa

  
Elizabeth Jiménez  
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información